



**+ CONSEJOS Y
UTILIDADES
PARA SUS
PROYECTOS**

MESA PICNIC ECOARMONÍA

Disfruta de la mesa picnic acabado rústico: ecológica, resistente, no requiere mantenimiento y perfecta para exteriores.

HÁGALO USTED MISMO

CONSTRUCTOR[®]
SODIMAC corona


 **ocoplast**

+ CONSEJOS Y UTILIDADES PARA SUS PROYECTOS

MESA PICNIC

Características

Mesa picnic en madera plástica
 Dimensiones de la mesa: 120 x 120 x 80,5 cm
 Dimensiones Sillas (4 unidades): 100 x 30 x 45 cm



Presentamos el desarrollo de una mesa picnic con acabado rústico, una elección ecológica para tus espacios exteriores. Esta mesa no sólo es respetuosa con el medio ambiente, sino que también es fácil de pintar, impermeable y no requiere mantenimiento, ni inmunizado.

Materiales


SKU	CANT.	REFERENCIAS	CORTE	PIEZAS	LETRAS
465073	4	Tabla 10.5 X 2.5 X 300 CM	100 cm	12	A
553826	6	Tabla 10.5 X 2.5 X 240 CM	120 cm	12	B
465078	14	Larguero 8 x 4 x 300 cm	116 cm	2	C1
465078			108 cm	4	C2
465078			87 cm	12	C3
465078			74 cm	4	C4
465078			66 cm	4	C5
465078			42,5 cm	16	C6
465078			42 cm	2	C7
465078			29 cm	4	C8
465078			19,5 cm	8	C9
465078			11,5 cm	16	C10

SKU	CANT.	REFERENCIAS	CORTE	PIEZAS	LETRAS
465076	2	Estación 8 X 8 X 200 CM	78 cm	4	D

REFERENCIAS	CANT.
Tornillo 2"	120
Tornillo 2 1/2"	68
Tornillo 4"	160
Tornillo 6" con arandelas y mariposas	8

Ponemos a su disposición la lista de materiales necesarios para desarrollar y costear su proyecto.

Piezas pata de la mesa





Paso 1.
 Base mesa
 Colocamos 4 piezas tipo D para instalar las patas de la mesa

+ CONSEJOS Y UTILIDADES PARA SUS PROYECTOS

Paso 2.





Anillos amarre base de la mesa
El anillo inferior se colocará 23 cm sobre el suelo y a una distancia de 27 cm del superior.

Se utilizarán 8 tornillos de 6" 3/8 con mariposa para asegurar los anillos.



Amarre de los anillos a las patas con tornillo 6" x 3/8

Piezas tapa de la mesa





+ CONSEJOS Y UTILIDADES PARA SUS PROYECTOS

Paso 3.

Tapa mesa



Utilizaremos 2 piezas tipo C2 y C1 para armar el marco de la tapa, 4 piezas tipo C8 y 2 C7 para el soporte interno de la estructura.



Aseguramos todo con 24 tornillos de 2 1/2"

Paso 4.

Colocar 12 piezas tipo B para armar la tapa de la mesa, se requieren 48 tornillos de 2" para unir la estructura.




Paso 5.

Unión tapa de la mesa con las patas

La tapa se ensambla a presión.

Simplemente apoya la estructura sobre las patas de la mesa.





+ CONSEJOS Y UTILIDADES PARA SUS PROYECTOS

Paso 6.

Bancas
Amarre y unión lateral patas





Ensamblamos las piezas C6 y C10 para formar las 4 patas de la banca. La pieza C3 sirve de soporte para la estructura.



Utilizamos 16 tornillos de 4" para asegurar las patas de la banca y 20 tornillos de 2 1/2" para las uniones. En total, necesitará 64 tornillos de 4" y 80 de 2 1/2" para las 4 bancas.

Paso 7.

Colocamos 3 piezas A para armar el asiento de la banca, mientras que aseguramos la estructura con 2 piezas C9.



Las tablas A se aseguran con 24 tornillos de 2" sobre la base de la banca.